


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ	
КНМ 12240041000107325797 от 21.08.2023.	

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике Марий Эл

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "26" июня 2024 г., 13 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл; 424007, Республика Марий Эл  
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 110

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Булатовой Светланы Ильгизовны от 21.05.2024 г. № 6 КНМ 12240041000107325797 от 21.08.2023.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:



1) Ельмаковой Надеждой Анатольевной – заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (руководитель группы);

2) Гизе Наталией Анатольевной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Еросланова Анастасия Юрьевна – руководитель органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

Николаев Андрей Петрович - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

Минина Татьяна Андреевна - руководитель Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

Шалаева Наталья Владимировна - химик -эксперт отдела управления пробами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

Кузина Лидия Васильевна- фельдшер-лаборант отдела управления пробами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г. Номер записи реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510111. Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, у Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве испытательного лабораторного центра Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», да: внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015 года, номер записи № RA. RU.71000 аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Ола имени Сергея Васильевича Яшина».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 10 К.А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное образовательное учреждение дополнительно образования «Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы имени Сергея Васильевича Яшина», ИНН 1215081065, ОГРН 1021200769655, юридический адрес: 424038, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 10 К.А, законный представитель - директор Роженцова Ольга Николаевна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» июня 2024 г. 09 час. 00 мин. по «13» июня 2024 г. 11 час. 00 мин.



с «26» июня 2024 г. 10 час. 00 мин. по «26» июня 2024 г. 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 3 часа 05 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" июня 2024 г. 09 час. 00 мин. по "13" июня 2024 г. до 11 час. 00 мин.

с "26" июня 2024 г. 09 час. 00 мин. по "26" июня 2024 г. до 10 час. 00 мин.

по месту: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 10 К.А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 13.06.2024 г., проверочные листы от 26.06.2024 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" июня 2024 г. 13 час. 55 мин. по "13" июня 2024 г. до 14 час. 00 мин.

по месту: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 10 К.А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол отбора проб (образцов) внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 13.06.2024 № 2512

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) Испытание

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" июня 2024 г. 14 час. 45 мин. по "17" июня 2024 г. 10 час. 10 мин.

с "13" июня 2024 г. 14 час. 45 мин. по "17" июня 2024 г. 10 час. 10 мин.

с "13" июня 2024 г. 15 час. 00 мин. по "14" июня 2024 г. 09 час. 21 мин.



по месту: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 19.06.2024 № 12-01/11076; протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 19.06.2024 № 12-01/11086-24, 12-01/11084-24.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

#### 4) Экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "19" июня 2024 г. 14 час. 30 мин. по "13" июня 2024 г. 14 час. 40 мин.; "19" июня 2024 г. 14 час. 40 мин. по "13" июня 2024 г. 14 час. 50 мин.;

по месту: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: экспертное заключение на результат испытаний почвы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 19.06.2024 №1462П; экспертное заключение на результат испытаний вода питьевая централизованного водоснабжения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 19.06.2024 №1461П

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

А). Представленные контролируемым лицом:

1. Копия устава Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы имени Сергея Васильевича Яшина»:

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления №12.РЦ.06.000.М.000136.04.24 от 23.04.2024;

3. Экспертное заключение зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы имени Сергея Васильевича Яшина», используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, от 19.04.2024 № 653 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ»;

4. Копия Приказа Управления образования администрации городского округа г. Йошкар-Ола «Об организации отдыха, оздоровления детей и подростков в летний период 2024 года» от 01.04. 2024 №150.

5. Приказ «Об открытии лагеря с дневным пребыванием детей» от 02 мая 2024 №78-од.

6. Приказ «О зачислении обучающихся в лагерь с дневным пребыванием детей» от 02 мая 2024 №87-од.

7. Личные медицинские книжки сотрудников;

8. Список обучающихся лагеря с дневным пребыванием детей «Лесная тропинка» (отряд);

9. Контракт №22 на выполнение санитарно-профилактических дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ от 10.01.2024 (акт на выполненные работы от 08.05.2024);



10. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №1-8252 от 15.12.2023, счёт -фактура от 31.05.2024 г.:

11. Программа производственного контроля.

Б). Находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

1. Копия санитарно-эпидемиологического заключения на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления №12.ПЦ.06.000.М.000136.04.24 от 23.04.2024:

2. Экспертное заключение зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы имени Сергея Васильевича Яшина», используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, от 19.04.2024 № 653 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ».

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки):

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

10.06.2024 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл рассмотрены документы, представленные юридическим лицом (424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121).

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы имени Сергея Васильевича Яшина» осуществляет деятельность в соответствии с Уставом (утвержден приказом Управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» №103 от 04.04.2022 г.), лицензией на право ведения образовательной деятельности от 28.01.2016 г..

Согласно Приказу «Об организации лагеря с дневным пребыванием» от 02 мая 2024 №78-од организован детский лагерь отдыха с дневным пребыванием на период 04 июня по 24 июня 2024 года. В соответствии с приказом «О зачислении обучающихся в лагерь с дневным пребыванием детей» от 28 апреля 2024 №87-од организовано 2 лагеря с дневным пребыванием «Олимпийцы» и «Чемпион» в количестве 30 человек по 15 детей в каждом лагере. Количество отдыхающих не превышает гигиенические нормативы площадей помещений для отдыха и игр, составляет от 2,6 до 3,3 м<sup>2</sup> на одного человека (при нормативе не менее 2,5 м<sup>2</sup>) в соответствии с требованиями п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20, п. 172 табл. 6.1. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21).

Оздоровительная смена - 21 календарный день. Режим пребывания детей: с 08.30 часов до 14.30 часов, без организации дневного сна.

10.06.2024 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. специалистом Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проведена проверка деятельности контролируемого лица (424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 10 К.А ) проведен осмотр территории, учебных помещений, мест общего пользования МОУ ДО «ДЮОЦ «Азимут».



Функционирование образовательной организации осуществляться при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления №12.РЦ.06.000.М.000136.04.24 от 23.04.2024.

Территория учреждения по периметру ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение в соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20). На территории жилой застройки, смежной с территорией оздоровительной организации, оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, где установлены контейнеры с закрывающимися крышками в соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Расстояние от контейнерной площадки до здания оздоровительной организации составляет не менее 20,0 и не более 100,0 метров в соответствии с требованиями п. 4. Главы 2 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее по тексту СанПиН 2.1.3684-21). Договор на оказание услуг по обращению с ТКО №1-8252 от 15.12.2023 г., заключён с ООО «Благоустройство».

Планировка зданий, строений, сооружений обеспечивает соблюдение доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с требованиями п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Входы в здание оборудованы тамбурами, в соответствии с требованиями п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Для функционирования оздоровительной организации с дневным пребыванием предусмотрен минимальный набор помещений: 2 игровые комнаты; раздевалка для верхней одежды; туалеты; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, в соответствии с требованиями п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Гардероб для верхней одежды детей оборудован вешалками с крючками для одежды, местом для хранения обуви и скамейками. Для сушки одежды и обуви выделено отдельное помещение.

Организовано прохождение персоналом организации в количестве 7 человек предварительного медицинского осмотра при поступлении на работу, а далее 1 раз в год (проведение периодического медицинского осмотра), у всех лиц имеется отметка в личных медицинских книжках о прохождении флюорографического обследования с кратностью 1 раз в год, вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, гигиенического обучения, что соответствует требованию п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

13.06.2024 года с 13 ч. 55 мин до 14 ч. 00 мин. присутствовали при отборе проб почвы, воды специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

МОУ ДО «ДЮЦ «Азимут» представлены медицинские справки на 30 детей по форме 079/у, утвержденные приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 года № 834н, находящихся в период 04 июня по 24 июня 2024, в детском лагере для обучающихся с дневным пребыванием на базе МБОУ «Образовательный комплекс «Школа №29 г. Йошкар-Олы». Дети приняты в лагерь после прохождения обследований на возбудителей паразитарных заболеваний и со справками об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Туалетные комнаты для детей разного пола оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями, для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги и сиденьями на унитазах. Умывальные раковины мылом, ведрами для сбора мусора и электрополотенцами. Санитарно-техническое



оборудование исправно, без сколов и трещин. Туалетные для детей оборудованы в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Во всех помещениях детского оздоровительного лагеря поверхность полов, стен и потолков не имеет дефектов и повреждений, внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проведение текущей влажной уборки и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание оздоровительной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения в соответствии с требованиями п. 2.6., п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. Инженерное обеспечение: водоснабжение, канализация и электроснабжение здания от существующих сетей.

Здание оздоровительной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях в соответствии с требованиями п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Проветривание в помещениях осуществляется через фрамуги, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Дезинфекция воздушной среды проводится прибором для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Помещения для кружковых занятий оборудованы отдельной канальной вытяжной вентиляцией с естественным побуждением. Все помещения оздоровительной организации имеют естественное освещение, основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными лампами, имеют светорассеивающую конструкцию в соответствии с требованиями п. 2.8.5., п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы тканевыми шторами, москитными сетками, в соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для детей организовано 2-х разовое горячее питание (завтрак и обед) на базе школьной столовой МБОУ «Образовательный комплекс «Школа №29 г. Йошкар-Олы» по контракту от 13.05.2024 г.

Питьевой режим в оздоровительной организации организован через бутилированную воду, расфасованную в емкости, одноразовые стаканчики и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения имеются, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Представлена декларация о соответствии питьевой воды торговой марки «Сестрица» ЕаЭС №RU D-RU/PA03.B.2206323 сроком действия с 21.04.2022 до 20.04.2027 г.

Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору с ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница».

Программа производственного контроля разработана и имеется в наличии, организован производственный контроль в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

26.06.2024г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. по месту нахождения Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121) рассмотрены результаты лабораторных исследований проб питьевой воды, почвы, отобранных по месту фактического адреса л (424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 10 К.А).

Согласно протоколу испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 19.06.2024 № 12-01/11076-24, экспертному заключению на результат испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 19.06.2024 №1461П, отобранной из места водоразбора системы централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водопроводный кран в МБОУ «Образовательный комплекс «Школа №29 г. Йошкар-Олы» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 10 А по исследованным органолептическим показателям (запах, привкус, мутность, цветность), обобщенным показателям (жесткость, водородный показатель) (рН), санитарно-микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ) вода соответствует требованиям таблиц



3.1., 3.3., 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий».

Согласно протоколу испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 19.06.2024 № 12-01/11080-24, 12-01/11084-24, экспертному заключению на результат испытаний почвы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 19.06.2024 №1462П по исследованным показателям пробы почвы с игровой и спортивной площадки ГБОУ ДО Республики Марий Эл МБОУ «Образовательный комплекс «Школа №29 г. Йошкар-Олы» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 10 А по исследованным соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий».

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки.

Нарушений нормативно-правовых актов, указанных в решении о проведении выездной проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл от 08.05.2024 г. № 110, не выявлено.

12. К настоящему акту прилагаются: решение о проведении выездной проверки № 110 от 08.05.2024 г.; поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы от 27.05.2024 № 12-00-03/79-2601-2024, протокол отбора проб (образцов) внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 13.06.2024 № 2512, протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 19.06.2024 № 12-01/1176, экспертному заключению на результат испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 19.06.2024 №1461П, протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 19.06.2024 № 12-01/11080-24, 12-01/11084-24, экспертному заключению на результат испытаний почвы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» от 19.06.2024 №1462П, проверочные листы от 26.06.2024

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований).

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (руководитель группы) Ельмакова Надежда Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

*Ельмакова*

(подпись)



Гизе Наталия Анатольевна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (8362) 681905.

E-mail: sanepid@12.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт  
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или их  
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор МКУ ДО «ДЮЦ «Азимут» г. Йошкар-Олы им С.В. Яшина»

К.А. Мубаракшина

26.06.2024 13:00

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30  
календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40  
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных  
и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью  
QR-кода:



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том  
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

---

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

---